



El.nr	Betegnelsen	Beskrivelse	pris til Kunde	Antall	Sum
Alarm Kits OASIS JA-80					
62 501 54	JK-84	Alarm kit uten oppringer modul JA-82K, JA-80P, JA-80F, JA-80M, JA-80L, RC-80, RC-89, PC-01, JA-82R, Leveres med nødvendige batterier	7450		kr 0
62 601 17	JK-82	Alarm kit m/GSM - JA-82K, JA-80P, JA-80F, JA-80M, JA-80L, RC-80, RC-89, PC-01, JA-82R leveres med nødvendige batterier	6690		kr 0
Sentraller og moduler OASIS JA-80					
62 601 47	JA-82K	Sentral med hovedkort for 4 kablede soner og 2 programmerbare utganger PGx og PGy, NB: 2,2 Ah batteri ikke inkludert	760	1	kr 760
	JA-83K	Sentral med hovedkort for 10 kablede soner. Kan bygges ut med 2 JA-82C og 1 JA-82R til 30 kablede soner og trådløs. (Totalt 50 adresser).	1355	1	kr 1 355
62 601 51	JA-82R	Radio modul kort for JA-82K gir opp til 50 programmerbare trådløse adresser	610	2	kr 1 220
62 601 48	JA-82C	Utbyggingskort for 10 kablede soner til JA-82K	445	1	kr 445
	JA-80Z	Trådløs repeater til OASIS. NB: 2,2 Ah batteri ikke inkludert	1360		kr 0
62 601 42	JA-80Q	Data Modul for OASIS sentral JA-80K og JA-82K for mottak av bilder fra JA-84P, en data modul er nødvendig pr sentral	370	1	kr 370
Kommunikasjonskort OASIS JA-80					
62 601 19	JA-82Y	GSM/GPRS sender/mottaker for JA-80K / JA-82K, kan fjernstyres fra mobiltelefon eller internett, Kan sende melding til vaktentral eller mobiltelefon. SIM-kort er nødvendig	2940	3	kr 8 820
62 601 20	JA-80V	LAN Ethernet / PSTN kommunikasjon for JA-80K / JA-82K, fjernstyringsmulighet fra mobiltelefon eller Internett, rapporterer hendelser til vaktelskaper eller mobiltelefoner	utgått		#VERDI!
62 601 21	JA-80X	Tale-modul med opp til 6 meldinger som kan sendes til opp til 4 telefonnummer, "Contact ID protocol" til vaktentral, kan kombineres med JA-80V eller JA-80Y	550	1	kr 550
62 601 73	JA-68	Rele utgangsmodul, tilbyr 8 utganger (ARM, ALARM, PANIC, FIRE, TAMPER, TECH, ALARM, LOW BATTERY, AC LOST) til OASIS, PROFI eller MAESTRO sentraler	450	1	kr 450
Trådløse tastatur og kontrollenheter OASIS JA-80					
62 601 93	JA-81F	Trådløst LCD tastatur med innebygd RFID leser, 2-veis kommunikasjon, kablet inngang for dørsensor, 2 x 3,6 V Lithium batterier inkludert, 868 MHz	1190	0	kr 0
62 601 83	JA-81F RGB	Trådløst LCD tastatur m/Farge display og innebygd RFID leser, 2-veis kommunikasjon, kablet inngang for dørsensor, 2 x 3,6 V Lithium batterier inkludert, 868 MHz	1420		kr 0
62 601 24	RC-86k	Fjernkontroll med 4 knapper, kan aktivere, deaktivere og aktivere panikkalarm, Kan også styre annet utstyr (via AC-82 eller UC-82 moduler), 6V Alkaliske batterier inkludert, Sort kapsling, 868 MHz	215	4	kr 860
62 601 25	RC-88	Trådløs panikksender eller kan også brukes som fjernkontroll for aktivering, Styrrer AC-82 og UC-82 moduler eller JA-80L dørklokkefunksjon, Lithium batteri inkludert, 868MHz	465		kr 0
62 601 26	RC-89	Trådløs dørklokke knapp for JA-80L, kan også programmeres for aktivering av panikkalarm eller fjernstyring av AC-82 og UC-82 moduler, 6,0 V alkalisk batteri er inkludert, 868 MHz	285		kr 0
	RC-85	Trådløs fjernkontroll, designet for montering i bil for fjernstyring av ex. garageport , 868 MHz	339	1	kr 339
	RC-87	Panikk knapp for aktivering av panikkalarm, Kan bæres på armledd eller rundt halsen, Batteri inkludert			kr 0

Bestillingsvare

Bestillingsvare



El.nr	Betegnelsen	Beskrivelse	pris til Kunde	Antall	Sum
Trådløse detektorer OASIS JA-80					
62 601 27	JA-80P	PIR detektor, rekkevidde opp til 12m/120 grader (med standard linse), Dyrevennlig linse JS-7906 tilgjengelig, en kablet inngang for tilkobling av ext PIR, 868 MHz, Lithium batteri	650	2	kr 1 300
62 601 29	JA-84P	PIR bevegelsesdetektor med kamera og blitz, Ved alarm tæs 4 bilder og overfører disse trådløst, Rekkevidde opp til 12m/120 grader (med standard linse), Dyrevennlig linse tilgjengelig, 868MHz, Lithium batteri inkludert	1645	1	kr 1 645
62 601 28	JA-80PB	Kombi PIR/Glassknusedetektor, PIR rekkevidde 12m/120 grader (med standard linse), Dyrevennlig linse JS-7906 tilgjengelig, 868 MHz, Lithium batterier inkludert	1135	1	kr 1 135
62 601 30	JA-81M	Trådløs dør/vindu magnet-kontakt, en inngang for kablet ekstern sensor, 868 MHz, Lithium batteri inkludert	540	3	kr 1 620
	JA-83M	kompakt liten dør/vindu Magnetkontakt	525		kr 0
62 601 99	JA-86P	Trådløs dual PIR JA-86P	775	2	kr 1 550
	JA-85ST	Trådløs optisk og/eller varme (valgbart) røkvarsler med sirene sabbotasjekontakt og testknapp. Selvttest alkaliske batterier inkl.	940	6	kr 5 640
	JA-80MI	Trådløs dør/vindu magnet-kontakt, en inngang for ekstern kablet sensor med funksjon for vindus-lukker, 868 MHz, Lithium batteri inkludert			kr 0
62 601 31	JA-63-80S	Trådløs Optisk/Termisk røkdetektor med intern sirene for lokal varsling og med selvttest, 868 MHz, Lithium batteri inkludert	730		kr 0
62 601 32	JA-80G	Trådløs gass-detektor, detekterer brennbare gasser og gassleksjer, 868 MHz, 240V	831		kr 0
62 601 33	JA-85P	Mini PIR detektor, 360 gr linse, 868 MHz, Lithium batteri inkludert	670		kr 0
62 601 34	JA-85B	Mini trådløs glassknuse detektor, 868MHz, Lithium batteri inkludert	660		kr 0
	JA-88P	Utendørs PIR detektor bygd på VX-402R, Lithium batteri inkludert	3745		kr 0
62 601 79	LD-81	Lekkasjedetektor, må koples til JA-81M for kommunikasjon	190		kr 0
6260196	JA-82M	Euro vindu trådløs detektor, 868 MHz	610		kr 0
Trådløse sirener OASIS JA-80					
62 601 35	JA-80L	Intern strømforsynte sirene for alarmer, inngang- og utgangsvarsel, fuglekvitte og dørrklokke signal, Sabotasjesignal hvis fjernet fra kontakten ved alarm, 868 MHz	500	2	kr 1 000
62 601 36	JA-80A	Utendørs sirene, helt trådløs, strømforsynes fra Lithium batterier (included), 868MHz	950		kr 0
Trådløse relemoduler OASIS JA-80					
62 601 37	UC-82	2 radiostyrte rele, styres av sentral, RC fjernkontroll eller trådløs detektor, 12 VDC, 868 MHz	640	1	kr 640
62 601 44	AC-82	2 radiostyrte releer, styres av sentral, RC fjernkontroll eller trådløs detektor, 240 V, 868 MHz	670		kr 0
6260198	AC-88	Trådløs pluggbar kontakt for styring av lys, varme, ol. Maks belastning: 250V/16A	720	1	kr 720
62 601 38	AC-83	2 radiostyrte releer + 1 tilleggsrele for styring av varmpumpe. Styres av RC fjernkontroll eller trådløse detektorer, 240V, 868 MHz	720	1	kr 720
Trådløse termostater og mottakere					
62 601 40	TP-82	Trådløs romtermostat, LCD display, Alkalisk batteri inkludert, 868MHz	610		kr 0
	TP-83	Programmerbar romtermostat, LCD display, alkalisk batteri inkludert, 868 MHz	870		kr 0
	AC-8007	Trådløs flerkanals mottaker (7 kanaler) for TP-80, TP-82 og TP-83, 868 MHz			kr 0
	AC-8014	Trådløs flerkanals mottaker (14 kanaler) for TP-80, TP-82 og TP-83, 868 MHz			kr 0
Proxy kort og Proxy tag					

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare



El.nr	Betegnelsen	Beskrivelse	pris til Kunde	Antall	Sum
6260187	PC-01	Proxy kort brukes mot JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N	80	1	kr 80
6260187	PC-01PC-02B	Proxy kort brukes mot JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N Sort	80	1	kr 80
kablet kodetastatur og kablet interface for utendørs kodetastatur					
62 601 23	JA-81E	kablet LCD betjeningspanel med innebygd RFID leser	865	3	kr 2 595
62 601 84	JA-81E RGB	kablet LCD betjeningspanel m/farge disp og innebygd RFID leser	1035		kr 0
6260176	JA-80H	Utendørs betjeningspanel med innebygd RFID leser, må brukes med WJ-80 Interface	1040	1	kr 1 040
	JA-80N	Utendørs RFID leser, må brukes med WJ-80 interface			kr 0
626078	WJ-80	Interface for kopling til utendørs betjeningspanel JA-80H eller JA-80N	635	1	kr 635
Kablede detektorer, Sirene og Kabel					
62 600 84	OC05-12V	Optisk brann-detektor 12V u/sirene	499		kr 0
62 600 85	TRC05-12V	Varmedetektor 12V u/sirene	490		kr 0
62 600 52	S05	Sokkel til OC05 og TRC05	90	0	kr 0
62 600 86	R05	Relekontakt for OC05 og TRC05	195	0	kr 0
	OutLook	Utendørs IR detektor 3 sensorer og pet imune, meget fleksibel til de fleste miljøer	2450	1	kr 2 450
	Linjesensor	1 sett linjesensor 200m rekkevidde ute, 400 inne	5700	2	kr 11 400
62 601 90	500-IDO	Optisk brann-detektor 12V m/integrert sokkelsirene 85db - (anbefalt kabel 6AF50)	410		kr 0
62 601 89	500-IDI	Ionisk brann-detektor 12V m/integrert sokkelsirene 85db - (anbefalt kabel 6AF50)	410		kr 0
62 601 91	500-IDT	Temperatur detektor 12V m/integrert sokkelsirene 85db - (Anbefalt kabel 6AF50)	410		kr 0
	500-IDOT	Optisk + Termisk røkvarsler 12vdc med integrert sokkelsirene	299		kr 0
62 601 92	500-RE	Relesokkel til 500-IDx detektorer	155	0	kr 0
62 499 96	Manuell Melder	Manuell melder - rød	335		kr 0
62 499 91	JS-20	IR-detektor, 90°, 12m	390	1	kr 390
62 499 52	PGM-22	Glassknusedetektor for vindu	215		kr 0
62 499 14	MC-11	Utenpåliggende magnetkontakt	50		kr 0
62 499 58	MS-MZ	Magnetkontakt for infelling. 8mm	165		kr 0
62 600 48	Banshee	9-30V innesirene Hvit, 94-106dbA/12V, Strømtr. 6-12mA, Veggmontering	398		kr 0
62 499 80	FB-12	Brannklokke 12 volt innendør	445		kr 0
62 499 88	OS-360	Utesirene, selvdreven(1,2Ah batt ikke inkl.)	890	1	kr 890
62 500 97	300-SIR	Kablet innesir. 12V/115dB, Takmontering	190	1	kr 190
10 005 01	6AF50	Kabel, 2x0,5 + 4x0,22 m/skjerm (100m rull)	740		kr 0
10 005 00	4AF22	Kabel, 4x0,22 m/skjerm (100m rull)	425	3	kr 1 275
Høytaler/mikrofon					
	SP-02	Høytaler og mikrofon, kan knyttes til en PSTN telefonlinje eller JA-80Y GSM, tillater autoriserte nummer å ringe inn, høre og snakke	1050		kr 0
Tilleggsutstyr og batterier					
62 600 65	JA-80T/USB	PC interface USB	225,00		kr 0
	JA-82T	PC interface ikke behov for drivere	290,00		
6260153	AN-80	868 MHz selvklebende antenne	225		kr 0
6260141	AN-81	868 MHz utendørs antenne med vertikalplan.	570	1	kr 570
62 601 75	NP-2,2 12V	Backupbatteri 2,2Ah til JA-8x sentraler	330	1	kr 330
62 499 47	SA-214/1,2	Backupbatteri 1,2Ah	330	1	kr 330

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Bestillingsvare



El.nr	Betegnelse	Beskrivelse	pris til Kunde	Antall	Sum
	BAT 3V 1/2 AA	3,0 V 1/2 AA lithium battery, 0,6Ah			kr 0
	BAT 3V AA	3,0 V AA lithium battery, 1,4 Ah			kr 0
	BAT 3,6V 1/2 AA	3,6 V 1/2 AA batteri			kr 0
	BAT 3,6V AA	3,6 V AA batteri			kr 0
	BAT 3V0 CR 2354	3,0 V CR 2354 lithium batteri for JA-82M			kr 0
	BAT-80A	Lithium batteri for JA-80A	380		kr 0
62 601 82	ST-01	Telelinjesimulator for innlesing av talemeldinger på JA-80X	690		kr 0
	BS-83	Kabel og konnector for service JA-80F			kr 0
	BS-84	Bus adaptor (splitter) for OASIS JA-80	45	1	kr 45
	Airborne	GSM alarmsender m/overvåking	5550		kr 0
	SUM TOTALT ekskl.mva:				#VERDI!

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Prislisten er gyldig fra 1

Det tas forbehold om endringer i råvarepriser, valutaendringer og eventuelle trykkfeil.

Alle priser er beregnet til kunde **eks. mva.** levert fra vårt lager.

Salgsbetingelser: 14 dager netto.

Miljøgebyr: 3,-NOK optisk røykvarsler

01.01.2015

Hanor AS

Morteveien 28

4085 Stavanger

51863131 -90563131 www.hanor.no